DrakX

Smageia

DrakX

##########

########################## DrakX	1
1. ##### # ########################### ISO	1
1.1. #########	!
1.2. #########	!
1.3. ######### # #######################	3
1.4. ###### ###### ISO	5
2. DrakX, ######### ### ######### Mageia	
2.1. #### ##############################	
2.2. ##################################	
2.3. ######## # ########################	
3. ####################################	
<i>4.</i> ####### ############################	
4. <i>####################################</i>	
4.1. <i>###################################</i>	
5. ######### SCSI	
6. ######### ### ######################	
7. ###############	
8. ####################################	
8.1. ###################################	
8.2. ###################################	
8.3. ###################################	
8.4. ###### ######## ##### ## ####### # ####	20
8.5. ###################################	
9. ####################################	22
9.1. ##### #############################	22
9.2. ##### #############################	23
9.3. ##### ###### #######	25
9.4. ###################################	25
9.5. ##### #############################	27
10. ####################################	28
10.1. ##################################	
10.2. ####### ###########################	
10.3. ###################################	
11. ###################################	
11.1. #################################	
11.2. ##### ############################	
11.2. ##### ############################	
11.5. ##################################	
12. 4	
12.2. ##################################	
12.3. ###### ############################	
13. ###### #############################	
13.1. ##################################	
13.2. ###################################	
13.3. ##################################	
13.4. ###################################	
14. ######	
14.1. ##################################	
14.2. ##### ###### # #######	
15. ######### ##### #####	42
16. ##### ######## ####	43

17	#######################################	44
	17.1. ##################################	44
18. :	#######################################	45
19	########	46
20	##########	47
21	###########	48
22. ÷	####### Mageia	48
21. ÷		48 48

1.	###### ####### EFI		21
2.	#######################################	BIOS	21



1.1.





[http://www.mageia.org/ru/downloads/].

- ###### ISO ######## #### #### ##### (Plasma, GNOME ### Xfce)

1.2.3.2. Live DVD Plasma

- ###### ####### ##### Plasma

1.2.3.3. Live DVD GNOME

- ###### ####### ##### GNOME


1.2.3.4. Live DVD Xfce

- ###### ####### ##### Xfce

1.2.4.2. netinstall.iso

1.2.4.3. netinstall-nonfree.iso

Ö mageia	О нас	Загрузки	Поддержка	WiKi	Документация	Сообщество	Поддержать	Финансовая поддержка	Вы	Русский Контакты	•
Загрузка Ма	geia 4.1	64bit D\	/D								
	нажмите зди Это mirror.yan По завершени \$ mdSsum cle996006 \$ shalsum за257f774 Если контроле	ССЬ. dex.ru зеркало загр ю загрузки пожалу Mageia - 4.1 - x 8 see03356e8274C и Mageia - 4.1 - x 8fllab725eff9 ные сумиы не сов	ружи расположенно и Иста убедитесь В со 6 64-DVD.iso 6 64-DVD.iso 7 102b060a7 86 64-DVD.iso 8 b7d5160c68bd 2аа	в Москва, Рос впадении кон а65 йте образ. Пр	ссия (RU). Если это вам прольных суми: роверьте ещё раз, и попр	не помогло, просмотр	ИТЕ СПИСОК ОСТАЛЬНЫХ	В). Если загрузка не начинает х зеркал.	ся,		
						люди и орган нашего прогр предоставлен	изации, которые п		нения		



- #### ################## md5sum: md5sum ####/#/#####/#####.iso

########



1.4. ####### ####### ISO

1.4.1. ######## ISO ## CD/DVD

1.4.2. ####### ####### ISO ## USB





##########:

- <u>Rufus</u> [http://rufus.akeo.ie/?locale=en_US] # ####### ###### «ISO image» («ISO-#####»);
- Win32 Disk Imager [http://sourceforge.net/projects/win32diskimager]



- 1. ######## #### ########



- 4. ################ fdisk -l

```
[root@localhost ~]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 298.1 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x000db4bf
Partition 3 does not start on physical sector boundary.
Device
                                      Blocks Id System
          Boot
                   Start
                               End
/dev/sdal
                    2048 21256191 10627072 83 Linux
                21256192 63528959 21136384 83 Linux
/dev/sda2
                63530964 625137344 280803190+ 5 Extended
/dev/sda3
                                    10671104 83 Linux
/dev/sda5
                63531008 84873215
′dev/sda6
               84875264 127016959 21070848 83 Linux
              127019008 135985151
/dev/sda7
                                    4483072 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda8
              135987200 198598655 31305728 83 Linux
              198600704 471588863 136494080 83 Linux
/dev/sda9
/dev/sda10
              471590912 496777994 12593541+ 83 Linux
/dev/sdall
              496781312 504955079
                                    4086884 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda12
               504958976 625137344 60089184+ 83 Linux
Disk /dev/sdb: 7.5 GiB, 8011087872 bytes, 15646656 sectors
Jnits: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x15005631
                          End Blocks Id System
Device
         Boot Start
/dev/sdb1 *
                      7598079 3799039+ 17 Hidden HPFS/NTFS
[root@localhost ~]#
```

[72594.604531] usb 1-1: new high-speed USB device number 27 using xhci hcd [72594.770528] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8564, idProduct=1000 [72594.770533] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [72594.770536] usb 1-1: Product: Mass Storage Device [72594.770537] usb 1-1: Manufacturer: JetFlash [72594.770539] usb 1-1: SerialNumber: 18MJTWLMPUCC3SSB [72594.770713] usb 1-1: ep 0x81 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 255 microframes [72594.770719] usb 1-1: ep 0x2 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 255 microframes [72594.771122] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected [72594.772447] scsi host8: usb-storage 1-1:1.0 [72595.963238] scsi 8:0:0:0: Direct-Access JetFlash Transcend 2GB 1100 PQ: 0 ANSI: 4 [72595.963626] sd 8:0:0:0: [sdd] 4194304 512-byte logical blocks: (2.14 GB/2.00 GiB) [72595.964104] sd 8:0:0:0: [sdd] Write Protect is off [72595.964108] sd 8:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 43 00 00 00 [72595.965025] sd 8:0:0:0: [sdd] No Caching mode page found [72595.965031] sd 8:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through [72595.967251] *sdd*: sdd1 [72595.969446] sd 8:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk

```
#########: dd if=/home/user/Downloads/Mageia-6-x86_64-DVD.iso of=/dev/sdd
bs=1M
```



- 7. ####### #######: sync





####

• ######## Mageia


• ######## ########

• F2: ####

####### F2, #### ###### ###### ###### #####.

2.2.2. ######## UEFI

#####





Ömageia	ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
УСТАНОВКА Выбор языка • Лицензия • Разметка диска • Установка • НАСТРОЙКА Пользователи • Сводка • Обновления • Выход •	Введение Операционная система и различные компоненты, доступные в дистрибутиве Мадеіа Linux, далее будут называться «Программными Продуктами». Программы методы, правила и документацию, связанные с операционной системой и различными компонентами дистрибутива Мадеіа и любыми приложениями, распространяемыми с зтими продуктами лицензиарами или поставщиками компании Мадеіа. 1. Лицензионное соглашение Внимательно прочтите данный документ. Этот документ является лицензионным соглашением, заключаемым между вами и компанией Мадеіа, применительно к Программным Продуктам. Устанавливая, типочтики и и состашение постости в собих сличение Вы согласны с условиями лицензионного соглашения?
	 Принять Отказаться Заметки о релизе Справка Выход Далее

4.2. ######## #

5. ######### SCSI

Å	
Omageia	поиск жёсткого диска
установка	Какой disk/card_reader драйвер попробовать?
Выбор языка ●	3w_9xxx (3ware 9000 Storage Controller Linux Driver)
Лицензия 🔾 🗸	3w_sas (LSI 3ware SAS/SATA-RAID Linux Driver)
Разметка диска 🔍	3w_xxxx (3ware Storage Controller Linux Driver)
Установка 🔍	53c7,8xx
	AM53C974
НАСТРОЙКА	BusLogic
Пользователи 🔍	DAC960
Сводка 🔍	NCR53c406a
Обновления 🔍	a100u2w (Initio A100U2W SCSI driver)
Выход ⇒	a320raid
0	aacraid (Dell PERC2, 2/Si, 3/Si, 3/Di, Adaptec Advanced Raid Products, HP NetRA
	advansys
	aec62xx (PCI driver module for ARTOP AEC62xx IDE)
	aha152x (Adaptec 152x SCSI driver; \$Revision: 2.7 \$)
	aba15/2
\cap	Назад Далее
9	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Ömageja	
Ornageia	УСТАНОВКА/ОБНОВЛЕНИЕ
	Это установка или обновление?
УСТАНОВКА	• Обновление Mageia (Cauldron) 4
Выбор языка •	🙀 Установка
Лицензия 🔾	
Разметка диска ● Установка ●	
установка	
НАСТРОЙКА	
Пользователи	
Сводка • Обновления •	
Выход 🔍	
1	
\$	
. Ò	🕞 Справка Далее
NI -	

• ##########

• ########





Ömageia	клавиатура
УСТАНОВКА Выбор языка ● Лицензия Разметка диска Установка	Выберите раскладку клавиатуры • Русская • Русская (фонетическая) • Украинская
НАСТРОЙКА Пользователи Сводка Обновления Выход	▶ Больше
	Справка



Ç wadeia	РАЗМЕТКА ДИСКА Это содержимое вашего жесткого диска Fujitsu MHZ2320B (298ГБ) •
УСТАНОВКА Выбор языка ● Лицензия ● Разметка диска	SYSTEM_DRV Windows7_OS L Ext2/s/4 XFS CBon Windows Другие Мастер разметки диска DrakX предлагает следующие решения: Использовать свободное место Использовать свободное место
Установка НАСТРОЙКА Пользователи Сводка Обновления	SYSTEM_DRV Windows7_OS L Использовать существующие разделы Использовать свободное место в разделе Microsoft Windows® SYSTEM_DRV Windows7_OS L Windows (73ГБ) Mageia (24ГБ)
Выход	Очистить и использовать весь диск Ручная разметка диска
	🕞 Справка Далее





• ###### ######## ######

- 50 ## ### /





Å			
Ömageia	РАЗМЕТКА ДИСКА		
	Выбе	рите точки монтирования	
УСТАНОВКА	sda5 (11ГБ, /, ext4)	1	×
Выбор языка ● Лицензия ●	sda7 (4.1ГБ, /home, ext4)	/home	~
Разметка диска 🔍	sda8 (8.1ГБ, ext4)		~
Установка 🔍	sda9 (13MБ, ext4)		~
НАСТРОЙКА			
Пользователи 🔍			
Сводка – Обновления –			
Выход			
			▶
1			
- <u>6</u>			
_ Q			
	🕩 Справка		Назад Далее
200			





0 7			
~ ~	 #####################################		
0.0.	TT		

A	
Ömageia	РАЗМЕТКА ДИСКА
	На диске sda (37ГБ, Toshiba MK4026GA) будут уничтожены ВСЕ существующие разделы и данные
УСТАНОВКА	
Выбор языка 🔍	
Лицензия •	
Разметка диска 🤍	
Установка •	
НАСТРОЙКА	
Пользователи 🌼	
Сводка	
Обновления 🏾	
Выход ●	
1	▶
4	
i de la companya de l	
A.Y	🕨 Справка Назад Далее
202	

Omageia	РАЗМЕТКА ДИСКА			
	Выберите раздел, смените файловую систему, затем выберите действие			
	sda sdb			
УСТАНОВКА Выбор языка ●	/media/windows / /home Вид			
лицензия ●	11ГБ 11ГБ 4.1ГБ Точка монтирования			
Разметка диска	Ext4 XFS CBon Windows Другие Пусто Изменить размер			
Установка 🏾	Подробности Удалить Устройство: sda8			
НАСТРОЙКА	Тип: Journalised FS: ext4 Размер: 8.1ГБ (21%)			
Пользователи Сводка	Pasmep. 0.11 D (2170)			
Обновления •				
Выход 🔍				
L	Очистить все Разместить автоматически			
2	Переключиться в режим эксперта			
N	▶ Справка Больше Готово			





1. ######## ############ EFI

*				
Ömageia	ФОРМАТИРОВАНИЕ			
	Выберите разделы для форматирования			
установка Выбор языка ●	🗸 sda5 (11ГБ, /, ext4)			
Лицензия ● Разметка диска ⇒	📄 sda7 (4.1ГБ, /home, ext4)			
Установка ●	▶ Дополнительно			
НАСТРОЙКА				
Пользователи				
Сводка – Обновления –				
Выход				
	₩.			
N -	▶ Справка Назад Далее			




9.

Ömageia	выбор источника
УСТАНОВКА Выбор языка • Лицензия • Разметка диска Установка НАСТРОЙКА Пользователи	Был найден следующий носитель, который будет использован во время установки: - Core Release, - Nonfree Release. Если ли дополнительный носитель для настройки?
Сводка Обновления Выход	 Отсутствует CD-ROM Сеть (НТТР) Сеть (FTР) Сеть (NFS)
	Справка Далее



Ö mageia	выбор источника
УСТАНОВКА Выбор языка • Лицензия • Разметка диска • Установка • НАСТРОЙКА Пользователи •	Здесь вы можете включить дополнительные хранилища, если это вам нужно. Для работы части оборудования на компьютере следует установить микропрограммы с закрытым кодом, необходимые для работы драйверов с открытым кодом. Следует включить "Nonfree Release"
Сводка 🔍	Core Release
Обновления 🄍	_
Выход ●	✓ Core Updates
	✓ Nonfree Release
	✓ Nonfree Updates
1	Tainted Release
2	☐ Tainted Updates
N	🕨 Справка Далее
6	



2					
Qwadeia	ВЫБОР ГРУПП ПАКЕТОВ				
	 Рабочая станция 				
	🗸 Офисная рабочая стан	ция 📃 І	Игровой компьютер		
УСТАНОВКА	🗸 Мультимедийный комп	ьютер 🕑 Ц	Интернет-компьютер		
Выбор языка •	📃 Сетевой компьютер (к	лиент) 🕑 Н	Настройка		
Лицензия ● Разметка диска ◎	🗸 Утилиты для консоли	F	Разработка		
Установка	🗌 Документация				
НАСТРОЙКА	> Сервер				
Пользователи 🍳	✓ Графическое окружение				
Сводка •	📃 Рабочая станция KDE		Рабочая станция Gnome		
	Обновления • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
	📄 Рабочая станция Cinnamon 📄 Рабочий стол RazorQT				
	📄 Рабочий стол Enlightenment e17 💦 📄 Другие графические раб			очие столы	
1					
4	📃 Выбор отдельных пакет	ов			
<u> </u>	Общий объём: 3526 / 10461				
N	🕨 Справка	Снять выделени	е со всех	Далее	

- ####### #######
- ######

8					
Ömageia	тип установки				
	С Х-сервером				
VOTALIODICA	 Установка предлагаемых пакетов 				
УСТАНОВКА Выбор языка ●	🗸 С основной документацией (рекомендуется)				
Лицензия •	 Действительно минимальная установка (даже без urpmi)				
Разметка диска 🔍					
Установка 🏼					
НАСТРОЙКА					
Пользователи 🍳					
Сводка 🔍					
Обновления •					
Выход ●					
1					
\$					
. 💩					
N	▶ Справка Назад Далее				
20					

Qwadeia	УПРАВЛЕНИЕ ПО			
	Выберите пакеты, которые нужно установить			
	>-Рабочая станция			
УСТАНОВКА	>-Сервер			
Выбор языка •	↓-Графическое окружение 🖌			
Лицензия •	>-Рабочая станция KDE 🛛			
Разметка диска	ү-Рабочая станция Gnomi 🖌			
Установка 🔍	anjuta			
настройка	- audacity 🔽			
Пользователи 🌣	– bijiben 🗌 🗘			
Сводка 🌣	Информация			
Обновления 🔍				
Выход 🔍	Размер:25020 кь Важность: весьма желательно			
	Aniuta DevStudio is a versatile Integrated Development Environment (IDE) for the			
	GNOME Desktop Environment and features a number of advanced programming			
	Общий объём: 2807 / 10461 МБ			
- 19 	🗸 Показывать автоматически выбранные пакеты			
()				
NL -	🗈 Справка 🕎 Установить			
50				

8		
Ömageia	УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ	
	• Установка пароля администратора (root)	
	Пароль	0
УСТАНОВКА	Пароль (повтор)	
Выбор языка •		
Лицензия ● Разметка диска ●	• Добавление пользователя	
Разметка диска ♥ Установка ●	Значок	
	Настоящее имя	
НАСТРОЙКА	Логин	
Пользователи		×
Сводка • Обновления •	Пароль	
Выход	Пароль (повтор)	_
	Дополнительно	
1		
6		
- A		
18. Y	🕨 Справка Д	лее
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		



• #####

• ######



Ömageja	НАСТРОЙКА ВИДЕ	ОКАРТЫ И МОНИТОРА
C	Видеокарта	Intel 810 and later
УСТАНОВКА Выбор языка ●	Монитор Разрешение	Выборочно Автоматический
Лицензия ● Разметка диска ●		Параметры
Установка • НАСТРОЙКА		
НАСТРОИКА Пользователи ● Сводка →		
Обновления Выход		▶
þ		
× -	Справка	Далее

• #######

• ###########

• #########

• #########



Å		
Ömageia	X-CEPBEP	
	Выберите Х-сервер	
УСТАНОВКА		
Выбор языка 🔍	✓-Vendor	
Лицензия •	>-3Dlabs	
Разметка диска ● Установка ●	>-ATI	
установка 🛡	>-Ark Logic	
НАСТРОЙКА	>- Chips & Technologies	
Пользователи 🍳	>- Cirrus Logic	
Сводка 🗸	>-Diamond >-Digital	U
Обновления 🍳	v-Intel	
Выход 🔍	- 740-based cards	
	810 and later	
	– Poulsbo US15W (GMA500)	
1	Vermilion-based cards	
- La	>-Matrox	Ŷ
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	- Hattox	~
@		
	🕩 Справка Назад Да	лее

- ##############
- ######## ##### ######
- ###### ##### ######





МОНИТОР	
Выберите монитор	
– Выборочно	Ô
Plug'n'Play	Y
 Производитель 	
>-Aamazing	
>-Acer	
>- Action Systems, Inc.	
Actix	
Actix Systems CX1557	
>-Adara	
>- ADI	
>- Amptron International,Inc.	
>-AOC	
>- Apollo	
>-Apple	\sim
Полавка Назал	Далее
	далее
	Выберите монитор - Выборочно - PluginiPlay - Производитель - Aamazing - Acer - Action Systems, Inc. - Actix - Actix Systems CX1557 - Adara - ADI - Amptron International,Inc. - AOC - Apollo

```
##########
```

- ###### #########

12.1. Grub2

Grub2-efi # ######## UEFI

- ### ###### UEFI ################################## GRUB2-efi.

*		
O mageia	ГЛАВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАЧАЛЬНОГО ЗАГРУЗ	ЧИКА
	• Начальный загрузчик	
	Используемый начальный загрузчик	GRUB с графическим меню 🗸 🗸
УСТАНОВКА	Загрузочное устройство	/dev/sda (Toshiba MK4026GA) 🗸 🗸
Выбор языка 🍳		•
Лицензия •	• Основные параметры	7
Разметка диска ● Установка ●	Пауза перед загрузкой образа по умолчанию	10
Jeranobka -	,	
НАСТРОЙКА	• Безопасность	
Пользователи •	Пароль	
Сводка 🗸	Пароль (повтор)	
Обновления Выход		
выход 🗸	▶ Дополнительно	
N -	▶ Справка	Назад Далее

• ######

• ###### (### ###)

• ######## ACPI

• ######## SMP

• ######## APIC

• ################################

###############

• ##########

• ## ####### ESP ### MBR





• ####### ####

• ###### / ######

• #########

• ######

• ##########



• ####

8		
Ömageia	сводка	
	• Оборудование	^
<mark>УСТАНОВКА</mark> Выбор языка ●	Клавиатура - Русская Мышь - Универсальный Любая PS/2 & USB мышь Звуковая карта - Intel	Настройка Настройка
Лицензия ● Разметка диска ●	82801AA,82901AB,i810,i820,i830,i840,i845,MX440; SiS 7012; Ali 5455	Настройка
Установка •	Графический интерфейс - Автоматический	Настройка
НАСТРОЙКА Пользователи •	• Сеть и Интернет	
Сводка • Обновления •	Сеть - ethernet	Настройка
Выход 🔍	Прокси - не настроен	Настройка
	• Безопасность	
1	Уровень безопасности - Стандартный	Настройка
	Файервол - включен	Настройка
× -	🕑 Справка	Далее

•



•

•



14.

Ömageja	часовой пояс
Ornageia	
УСТАНОВКА Выбор языка ● Лицензия ● Разметка диска ●	Какой у вас часовой пояс?
Установка ● НАСТРОЙКА Пользователи ●	 Malta Mariehamn Minsk Monaco
Сводка 🛛 🧹	Moscow
Обновления Выход	 Nicosia Oslo Paris
1	Podgorica Prague
. 6	- Riga
	Назад Далее



Ç wadeia	СТРАНА / РЕГИОН
УСТАНОВКА Выбор языка е Лицензия е Разметка диска е Установка е НАСТРОЙКА Пользователи е Сводка е Обновления в Выход е	 Выберите свою страну Окраина Другие страны
~~ —	▶ Справка Назад Далее



14.2.1. #######



A				
Ömageia	службы			
	Выберите какие служ	бы должны быть :	автоматически запущены	
	загрузки	сов должны овны с	артоматипески запущены	во время
установка	>-Другие	\checkmark		
Выбор языка •	>-Система	\checkmark		
Лицензия •	>-Интернет	\checkmark		
Разметка диска 🔍	∨-Сеть	\checkmark		
Установка •	– network	\checkmark		
	- network-auth			
НАСТРОЙКА	– network-up	\checkmark		
Пользователи •	resolvco			
Сводка • Обновления •				
Выход		Laudenne.		
		Информ	ация	
	Менеджер информац	ии сервера имен		
<u> (</u>)				
- Ab	BI	ключено 13 из 21 зај	регистрированных	
	🕨 Справка		Назад	Далее
202				

16. ###### ####### #####

Å	
Ömageia	ВЫБОР МЫШИ
	Выберите тип своей мыши.
УСТАНОВКА	
Выбор языка •	>-PS/2 -USB
Лицензия ● Разметка диска ●	>-busmouse
Разметка диска ♥ Установка ●	у-Универсальный
	– Любая PS/2 & USB мышь
НАСТРОЙКА	Принудительный запуск evdev
Пользователи •	>-HeT
Сводка • Обновления •	>-последовательная
Выход	
Served .	
1	
2	
@	
SP	▶ Справка Назад Далее

Ö mageia	НАСТРОЙКА ЗВУКА Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Audio Contr	oller
УСТАНОВКА Выбор языка • Лицензия • Разметка диска • Установка • НАСТРОЙКА	В настоящий момент для карты используется драйвер "snd_intel8x0" (драйвером по умолчанию является "snd_intel8x0")	ALSA
Пользователи ● Сводка ●	🕞 Включить PulseAudio	
Обновления Выход	🗹 Использовать режим без помех	
Į.	▶ Дополнительно	
×L. —	🗈 Справка Назад	Далее

 БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ Выберите желаемый уровень безопасности, рекомендуемый уля компьютера, который будет использоваться для подключения к Интернету в качестве клиента. Стандартный: Это стандартный уровень безопасности, рекомендуемый интернету в качестве клиента. Безопасность: На этом уровне безопасности становится возможным использование системы в качестве сервера. Зашита теперь достаточно высока для использования системы в качестве сервера, который принимает подключения системы в качестве сервера, который принимает подключения системы в качестве сервера, который высока для использования системы в качестве сервера, который выбрать более низкий уровень. 		
УСТАНОВКА Выбор языка • Лицензия • Разметка диска • Установка •	Omageia	БЕЗОПАСНОСТЬ
 УСТАНОВКА Выбор языка • Лицензия • Разметка диска • Установка • Установка • 		• Выберите желаемый уровень безопасности
Лицензия • Разметка диска • Установка • Установка •	установка	 для компьютера, который будет использоваться для подключения к
настройка	Лицензия ● Разметка диска ●	использование системы в качестве сервера. Зашита теперь достаточно высока для использования системы в качестве сервера, который принимает подключения от многочисленных клиентов. Помните: если ваша машина является только клиентом Интернета, вы должны выбрать
Пользователи Администратор по безопасности: Сводка Логин или email:		
Обновления Выход	6	
		•
Справка Назад Далее		▶ Справка Назад Далее



19.

<#########>/<#######>

Ç wadeia	обновления
УСТАНОВКА Выбор языка Лицензия Разметка диска Установка Истановка Мастройка Пользователи Сводка Обновления Выход	Сейчас можно загрузить обновлённые пакеты. Эти пакеты были обновлены после выхода дистрибутива. В них могут находиться исправления уязвимостей и других ошибок. Для загрузки этих пакетов необходимо наличие рабочего подключения к Интернету. Установить эти обновления? Да Нет
-0-0-	Справка

Ömageia	ПОЗДРАВЛЯЕМ Установка успешно завершена. Извлеките загрузочный диск и нажмите клавишу «Enter» для перезагрузки.
УСТАНОВКА Выбор языка Лицензия Разметка диска Установка ИСТРОЙКА Пользователи Сводка Обновления Выход	Сведения об исправлениях, доступных для этой версии Mageia, см. в списке Errata на сайте: http://www.mageia.org/ Сведения о настройке системы см. в главе «Действия после установки» руководства пользователя Mageia.
	Справка Перезагрузка

###############

22. ######## Mageia