Instalacja za pomoc# DrakX



#####

!###### ## ###### #####	
1. ###### # #### ##### ###	1
1.1. ###########	1
1.2. ######	
1.3. ######### # ######### ######	3
1.4. ##### ### ##### #### ###	
2. ##### ######### ######	
2.1. ##### ########	
2.2. ##### ######## #########	
2.3. ####### # ######## #### ###### ######	
3. ##### #####	
4. ####### #### ######## # #######	
4.1. ##### #########	
4.2. ####################	
5. ############	
6. ######### ### ######################	
7. #########	
8. ##########	
8.1. ######## ##########	
8.2. ###### ##### #######	
8.3. ############################	
8.4. ##### #### ########## ###########	
8.5. ###########	
9. #######	
9.1. ##### ########	
9.2. ##### #######	
9.3. ##### #### #######	22
9.4. ######## #######	22
9.5. ######### #### ######	24
10. #### ########	
10.1. ######## ##### ########## (###):	25
10.2. ##### ##########	
10.3. #### ######## (######)	26
11. ######## ################	
11.1. #################################	
11.2. ###### ###### ####### (######## ##### ##### ##### ######	27
11.3. ##### #######	
12. ########	
12.1. ####2	
12.1. #####2	
12.3. ##### #######	
13. ####################################	
13.1. ######## #######	
13.2. ######## ######	
13.3. ###### ### ######## #######	
13.4. ###############	
14. ######	
14.1. ######## ###### ######	
14.2. ###### #### #### / ######	
15. ############## #####	
16. ###### ####	38

17.	###############################	39
	17.1. ###########	
18.	##### ###########	39
	#######	
	########	
21.	#######	
22	####### #####	

####	11.11.	шш	шш	шш
$\pi\pi\pi\pi\pi$	$\pi\pi$	$\pi\pi$	пш	ПΠ
TTTTTT	$\pi\pi$	$\pi\pi$	$\tau \tau \tau$	TTT

1.	###	######	<i>+</i>	#	18
2.	####	####	#########		18

Instalacja za pomoc# DrakX



1. Wybierz i u#yj obrazu ISO

1.1. Wprowadzenie





1.2. No#nik

1.2.1. Definicja

[####://###.#####.###/##/#######/].

1.2.2. Klasyczne medium instalacji

1.2.2.1. Powszechne mo#liwo#ci

- ######## #### ### 32 ### 64### ###########

1.2.3. No#niki live

1.2.3.1. Powszechne mo#liwo#ci

- #### ### ####### #### ### #### ###### (#####, ##### ####)
- ######## #### ### 32 ### 64### ###########

1.2.3.2. Live DVD Plasma

- ##### ###### ######################
- ### ######## ####### ########
- 64### ###############

1.2.3.3. Live DVD GNOME

- ### ######## ####### ########
- 64### ################

1.2.3.4. Live DVD Xfce

- ### ######## ####### ### ######
- 32 ## 64### ###########

1.2.4. Net install media

1.2.4.1. Powszechne mo#liwo#ci

- ######## #### ### 32 ### 64### ###########

1.2.4.2. netinstall.iso

1.2.4.3. netinstall-nonfree.iso

1.3. Pobieranie i Sprawdzanie Mediów

1.3.1. Pobieranie

Save File, #### #### OK.

1.3.2. Checking the integrity of the downloaded media

- ## ### ### ###512###, ####: ###512### ###/##/###/####/################

#######

```
[sam5@localhost ~]$ md5sum /home/sam5/Downloads/Mageia-4-RC-x86_64-DVD.iso
ec1ce42c4b003b5e9bea6911968195c8 /home/sam5/Downloads/Mageia-4-RC-x86_64-DVD.iso
[sam5@localhost ~]$ ■
```

1.4. Wypal lub zrzu# obraz ISO

1.4.1. Wypalenie obrazu ISO na CD/DVD

1.4.2. Zrzu# obraz ISO na pami#ci USB





1.4.2.1. U#ywanie graficznych narz#dzi w Magei

1.4.2.2. U#ywanie graficznych narz#dzi w Windows

##########:

1.4.2.3. Using the Command line within a GNU/Linux system



- 1. ############

```
[sam5@localhost ~]$ su -
Password:
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
```

- 4. ##### ### ###### ##### ##

```
[root@localhost ~]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 298.1 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x000db4bf
Partition 3 does not start on physical sector boundary.
Device
           Boot
                     Start
                                  End
                                          Blocks Id System
                      2048
                             21256191
                                                   83 Linux
/dev/sdal
                                        10627072
                  21256192
                             63528959
                                                  83 Linux
/dev/sda2
                                        21136384
/dev/sda3
                  63530964 625137344 280803190+ 5 Extended
/dev/sda5
                                       10671104 83 Linux
                  63531008 84873215
/dev/sda6
                 84875264 127016959 21070848 83 Linux
                 127019008 135985151
/dev/sda7
                                        4483072
                                                  82 Linux swap / Solaris
/dev/sda8
                 135987200 198598655
                                        31305728
                                                  83 Linux
/dev/sda9
                 198600704 471588863 136494080
                                                   83 Linux
                471590912 496777994 12593541+ 83 Linux
dev/sda10
                 496781312 504955079
                                         4086884 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdall
dev/sda12
                 504958976 625137344
                                        60089184+ 83 Linux
Disk /dev/sdb: 7.5 GiB, 8011087872 bytes, 15646656 sectors
Jnits: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x15005631
Device
          Boot Start
                             End Blocks Id System
/dev/sdb1 *
                        7598079 3799039+ 17 Hidden HPFS/NTFS
[root@localhost ~]#
```

5. #### ### ##### ### ### ### ### #### (## ###), ### ##### /dev/sdb ## ### ###### ####, ## ## 8## #####.

```
[72594.604531] usb 1-1: new high-speed USB device number 27 using xhci_hcd
[72594.770528] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8564, idProduct=1000
[72594.770533] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[72594.770536] usb 1-1: Product: Mass Storage Device
[72594.770537] usb 1-1: Manufacturer: JetFlash
[72594.770539] usb 1-1: SerialNumber: 18MJTWLMPUCC3SSB
[72594.770713] usb 1-1: ep 0x81 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 255 microframes
[72594.770719] usb 1-1: ep 0x2 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 255 microframes
[72594.771122] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
```

[72594.772447] scsi host8: usb-storage 1-1:1.0

[72595.963626] sd 8:0:0:0: [sdd] 4194304 512-byte logical blocks: (2.14 GB/2.00 GiB)

[72595.964104] sd 8:0:0:0: [sdd] Write Protect is off

[72595.964108] sd 8:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 43 00 00 00

[72595.965025] sd 8:0:0:0: [sdd] No Caching mode page found

[72595.965031] sd 8:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through

[72595.967251] sdd: sdd1

[72595.969446] sd 8:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk

6. ##### ### ######: ## ##=###/##/##/###/### ##=/###/##X ##=1#

X=### ##### ### ##: /dev/sdd

######: dd if=/home/user/Downloads/Mageia-6-x86_64-DVD.iso of=/dev/sdd bs=1M



- 7. ##### ### #####: ####

2. DrakX instalator Mageia

2.1. Etapy instalacji



2.2. Ekran powitalny instalatora

2.2.1. Legacy (BIOS) Systems



Menu

• ##############


• ###### #####

• ###### ####

• #2: #######

#2 ### ######## #######.

2.2.2. UEFI Systems



Menu

- ######: ##### ### ################

2.3. Problemy z instalacj# oraz mo#liwe rozwi#zania


2.3.1. Brak graficznego interfejsu

2.3.2. Zawieszenie si# instalacji

2.3.3. Problem z pami#ci# RAM


2.3.4. Dynamiczne partycje

3. Wybór j#zyka





4. Licencja oraz informacje o wydaniu




4.1. Umowa Licencyjna


- ## ######, ##### ##### Accept ### #### #### ## Next

4.2. Informacje o Wydaniu

5. Wykrywanie SCSI



6. Instalacja czy uaktualnienie



•

• #######






7. Klawiatura



8. Partitioning

8.1. Suggested Partitioning



Main Options

• ### ####### ##########

• ### #### #####

• ### #### ##### ## # ###### ########

• ##### ### ### ######





• ###### #### ############

- - # 1/19 ## ######## ## swap #### # ###### ## 4 ##
 - # ### ### (## #### 12/19) ## ####### ## /home


- 50 ## ### /
- 4 ## ### swap
- ### ### ####### /home





- *Align to* = ###
- Free space preceding (MiB) = 2

8.2. Wybierz punkty montowania






####, ###### ### #### #### # / (####) ########.



Custom disk partitioning, #### ### ### ### ### ### ####.

8.3. Formatowanie twardego dysku

8.4. Custom Disk Partitioning with DiskDrake








Rysunek 1. EFI System Partition

Rysunek 2. BIOS boot partition

8.5. Formatowanie




Advanced ## ###### ### ####### ### ### ## ### ### ### ### bad blocks



9. Software


9.1. Media Selection

9.1.1. Supplemental Installation Media






9.1.2. Available Media



9.2. Wybór pulpitu




9.3. Wybór grup pakietów




- ###########
- ######
- ######################

9.4. Minimalna instalacja


• ### ### ##### # Minimal Installation ## ########## ####### ## Package Group Selection ######, ### #######################.



9.5. Samodzielny wybór pakietów



10. User Management



10.1. Ustawienie has#a administratora (root):



10.2. Dodaj u#ytkownika

- ####
- #### ####

• ##### ####

• ########



10.3. User Management (advanced)

- Group ID: #### ### ### ### ### ##. ####, ## ####, #####. #####.

11. Graphical Configuration

11.1. Konfiguracja Karty Graficznej i Monitora

• ###########

• #######


• ##########

•

• #######



11.2. Wybierz System Graficzny (Skonfiguruj swoj# Kart# Graficzn#)




• ######

- #### ### #### #####
- ### ### ##### ## ####



11.3. Wybór monitora





######

####

#######.

#

- #############

#######

12. Bootloader


12.1. Grub2

Grub2 on Legacy MBR/GPT systems

Grub2-efi on UEFI systems

12.2. Bootloader Setup

12.2.1. Podstawowe opcje programu rozruchowego



• #################

• #### ######

• ##### ###### ###### ### ###### #####

• ########

• ########

####### (####)

Advanced

• Enable ACPI

Enable SMP

• Enable APIC

• Enable Local APIC

12.2.2. Bootloader Configuration

•

•

• #####

Advanced

• Video mode

• Do not touch ESP or MBR

12.3. Other Options

12.3.1. U#yj istniej#cego bootloader'a.

12.3.2. Installing Without a Bootloader

12.3.3. Dodaj lub zmodyfikuj wpis Boot Menu



13. Configuration Summary



13.1. Parametry systemu

• ########

• ####### / ######

• ##########

• #### ##########

• ########


13.2. Parametry sprz#tu

• ########



• #####

• ##### ####



13.3. Network and Internet parameters

•



•

13.4. Bezpiecze#stwo

•

•


#########, ### ######.



everything (## ######) ### ## ########.


14. Locale

14.1. Konfiguruj stref# czasow#





14.2. Wybierz twój Kraj / Region







14.2.1. Metoda wej#cia



15. Konfiguracja us#ug




16. Wybierz mysz



 $######, ######## <math>\rightarrow$ ### ##/2 ### ### ### ## ######.

 $\begin{picture}(100,0) \put(0,0){$+$} \put(0,$

17. Konfiguracja d#wi#ku



17.1. Zaawansowane

18. Poziom bezpiecze#stwa

#####

#######################




19. Firewall

########


<port-number>/<protocol>

20. Aktualizacje



- ##### Next ## #######

21. Gratulacje



#####!

22. Usuwanie Magei